



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
GRIGORE
ALEXANDRESCU

www.spitaluldecopii.ro

*Pasiune pentru medicină.
Dragoste pentru copii.*

OFTALMOLOGIE PEDIATRICĂ

– Dr. Cristina Ionică – Policlinica Dorobanți

Aceste răspunsuri sunt orientative, deoarece sunt obligatorii examinarea oftalmologică a copilului și un dialog direct cu părinții.

1. Am un băiețel în vârstă de șapte luni și, de la o vreme, am sesizat că un ochișor îi lăcrimează aproape permanent. Chiar și noaptea, în somn. Sunt speriată, nu știu ce înseamnă acest lucru și ce am de făcut. (Alina Damian)

Lăcrimarea excesivă la un copil de 7 luni poate avea multiple cauze. Printre cele mai frecvent întâlnite sunt: inflamațiile conjunctivei (conjunctivite bacteriene, virale, alergice), corpi străini și afectările corneei, obstacole pe caile de drenaj ale lacrimilor. Dar hiperlăcrimarea poate apare și în afecțiuni grave care sunt urgențe oftalmologice cum ar fi: glaucomul congenital, inflamațiile structurilor oculare (uveite) sau diferite malignități.

2. Copilul meu a fost diagnosticat cu ambliopie strabică. Cum se corectează acest defect? La ce vârstă? (Sanda T.)

Amblopia strabică este o scădere uni sau bilaterală a vederii datorită deviației, cel mai frecvent în convergența a ochilor. Frecvent se asociază și cu modificări de refracție și/sau funcționale. În funcție de momentul debutului, tipul strabismului și existența altor probleme, se tratează din primele luni de viață până la 6-7 ani când se consideră că se încheie maturarea anatomică și funcțională a ochilor.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU"

Cod fiscal 4284134, Cont IBAN RO13TREZ7015041XXX000396,
Deschis la Trezoreria Sector 1,
Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1
Tel./Fax 021.312.79.38



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
GRIGORE
ALEXANDRESCU

*Pasiune pentru medicină.
Dragoste pentru copii.*

www.spitaluldecopii.ro

3. S-ar putea să fie numai o închipuire de-a mea, dar s-ar putea să nu mă înșel. Mi se pare că fetița mea are pupila ochiului stâng mai mare decât a ochiului drept. Există o afecțiune care se manifestă în acest fel? (Claudia Ivan-Lupea)

O diferență între dimensiunile pupilelor (anizocorie) poate fi considerată normală la aproximativ 20% din populație sau poate fi produsă de cauze traumatice, inflamatorii, neurologice, tumorale. Sunt indicate investigații suplimentare pentru stabilirea etiologică a anizocoriei.

4. Este posibil ca televizorul să provoace probleme oftalmologice, gen clipit des, la un copil de numai doi anișori? Este suficient dacă pe viitor îi scurtez programul de vizionare tv sau trebuie să fie consultat de un oftalmolog? (Dana Botrun)

Nu se recomandă solicitarea vizuală excesivă (televizor, computer) mai ales la copii la care structurile și funcțiile vizuale sunt în dezvoltare și mai fragile. Oftalmologul va depista existența unei anomalii a refracției sau a unui strabism latent care pot accentua simptomele de oboseală vizuală.

5. Fetița mea în vârstă de un an urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale de obstrucție de canal lacrimal. Aș dori să știu în ce constă această operație și dacă este dureroasă pentru micul pacient. (Maria Lucian)

Dezobstrucția canalului lacrimo-nazal este o intervenție chirurgicală prin care se restabilește fluxul firesc al lacrimilor între punctele lacrimale și fosele nazale unde se deschid orificiile canalelor lacrimo-nazale. Tehnica chirurgicală este relativ simplă și se execută sub anestezie generală, deci micul pacient nu simte nici o durere.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU"

Cod fiscal 4284134, Cont IBAN RO13TREZ7015041XXX000396,
Deschis la Trezoreria Sector 1,
Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1
Tel./Fax 021.312.79.38



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
GRIGORE
ALEXANDRESCU

*Pasiune pentru medicină.
Dragoste pentru copii.*

www.spitaluldecopii.ro

6. Dacă un copil are pupila albă, înseamnă că are cataractă? Sau mai exista și alte variante de diagnostic? (Magdalena Ispas)

Dacă un copil are pupila albă (leukocoria) prezentați-vă de urgență la oftalmolog. Pe lângă cataractă, pupila albă poate fi produsă și de afecțiuni foarte grave cum ar fi: tumori oculare (de exemplu retinoblastom), retinopatie de prematuritate, malformații, inflamații, infestări parazitare, hemoragii intraoculare.

7. Fiul meu se trezește cu ochișoriul drept lipit de secreții și urdori (ochiul nu se înroșește, însă). Am fost la medic și ne-a prescris picături cu cloramfenicol 0.5%, dar aș dori să știu dacă îmi puteți recomanda un produs mai bun ca acesta. (Lăcrămioara Jianu)

Copilul necesită o reevaluare oftalmologică pentru a se stabili cauza secrețiilor purulente și a se realiza un examen bacteriologic al acestora și al exudatului nazal. În funcție de aceste rezultate se va stabili tratamentul.

8. Dacă un copil apropie foarte mult jucăriile de ochi este un motiv de îngrijorare? Înseamnă că are vederea slabă? Trebuie să merg cu el la oftalmolog? (Olimpia Varga)

Apropierea excesivă a jucăriilor de ochi poate semnifica o scădere a vederii datorită mai multor cauze cum ar fi: anomalii ale refracției (hipermetropie și miopie forte, astigmatism, diferențe semnificative între ochi), modificări ale structurilor oculare (cornee, cristalin, vitros, retină, nervi optici).

9. Există vreo diferență de calitate între lentilele din sticlă și cele din plastic? Care dintre cele două tipuri este mai bun pentru ochelarii de vedere ai unui copil de șase ani? (Antoaneta M.)

Pentru ochelarii unui copil de 6 ani se indică lentile de plastic care oferă o siguranță mai mare în cazul unei eventuale accidentări.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU"

Cod fiscal 4284134, Cont IBAN RO13TREZ7015041XXX000396,
Deschis la Trezoreria Sector 1,
Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1
Tel./Fax 021.312.79.38



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
GRIGORE
ALEXANDRESCU

*Pasiune pentru medicină.
Dragoste pentru copii.*

www.spitaluldecopii.ro

10. Copilul meu de numai doi anișori a fost operat de două ori la ochiul stâng din cauza unor chisturi (papilom conjunctival). Dar i-a apărut din nou, pentru a treia oară. M-am săturat să-l tot chinuiesc cu operații, la nesfârșit, fără un rezultat concret. Va rog din suflet să-mi dați un sfat! (Georgiana Pascu)

Chisturile nu reprezintă același lucru cu papilomul conjunctival. Se indică reevaluare oftalmologică, bacteriologică (din secreția conjunctivală și exudatul nazal) și imunologică a copilului. Afecțiunile de cauză infecțioasă au tendința să recidiveze.

11. Am o fetiță de 6 ani care a fost diagnosticată cu astigmatism mixt. În ziua în care a fost programată pentru stabilirea dioptriilor, medicul mi-a spus să-i pun copilului picături în ochi începând cu ora 10, din 20 în 20 de minute, până ajungem la cabinet (ora 11.50). În cabinet i-a cerut să identifice pe planșă câteva imagini, dar copilul nu le-a prea văzut și astfel i-a stabilit dioptriile: OS +1,25/-2,75 și OD +2,25/-3,25. Este corect modul de stabilire a dioptriilor, în condițiile în care fetița oricum vedea încețoșat din pricina picăturilor? (Sorina Gheorghe)

Se recomandă testarea acuității vizuale înainte de instilarea picăturilor cicloplegice. După epuizarea efectului acestora, în funcție de rezultatele obținute la măsurarea refracției și, eventual cu cooperarea copilului, se pot prescrie dioptriile.

12. Copilul meu s-a născut cu ptoză palpebrală la ochiul drept. La ce vârstă poate fi operat? (Cătălina D.)

În funcție de gradul ptozei care se măsoară prin evaluarea deschiderii fantei palpebrale și de dezvoltarea pleoapei, intervenția se efectuează în primii ani de viață pentru a se evita ambliopia (scăderea vederii) prin nestimularea normală a ochiului. Adesați-vă serviciului de chirurgie plastică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu".

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU"

Cod fiscal 4284134, Cont IBAN RO13TREZ7015041XXX000396,
Deschis la Trezoreria Sector 1,
Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1
Tel./Fax 021.312.79.38



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
GRIGORE
ALEXANDRESCU

*Pasiune pentru medicină.
Dragoste pentru copii.*

www.spitaluldecopii.ro

13. Băiețelul meu de trei ani a fost diagnosticat cu hipermetropie (+9). Am fost la trei medici și toți mi-au zis că nu se poate opera până la vârsta de 18-20 de ani. Cel de-al patrulea m-a asigurat că îl poate opera fără niciun risc și că hipermetropia se poate corecta până la vârsta de 6 ani cu rezultate foarte bune. Nu știu ce să mai cred, nu mă pot juca cu vederea copilului. Păreră dumneavoastră care este? (Natalia Tudor)

Opinia generală este că nu se pot efectua operații de corectare a anomaliilor de refracție pe structuri oculare în dezvoltare, adică la copii.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU"

Cod fiscal 4284134, Cont IBAN RO13TREZ7015041XXX000396,
Deschis la Trezoreria Sector 1,
Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1
Tel./Fax 021.312.79.38